Revision Date: 13/01

ATUREX[®] 1005

高纯二聚酸

ATUREX 1005 是一种经过蒸馏从而得到的具有高纯度二聚体含量的二聚酸。

产品特征

- 低粘度
- 优良的柔韧性与粘接性
- 优良的气味与色泽

- 无毒、无刺激
- 优异的附着强度
- 良好的抗化学品性、抗温性

应用

- 聚酰胺树脂、环氧树脂
- 防锈剂、燃油添加剂
- •表面活性剂、乳化剂

性能	规格	常规质量
酸值	192-198	195
皂化值	. 193–200	196
粘度	. 8000-10000	9100
色泽比色	. <8	5
主要性能		
二聚体含量	82-85	83. 5
单体酸含量	<1	0. 5
三聚及多聚酸含量	<18	11
处理和储存	在未开封的原始包装内,2-40℃的储存温度(见原包装保质期)	
海关编码	3824909990	
包装规格	210升密封盖铁桶,净重190公斤。或者20公斤净重塑料桶包装。	
健康和安全	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司

地址: 江西省宜春市经济技术开发区

电话: +867953586166 传真: +867953586165

邮件: jackie@aturex.com 网址: www.aturex.com

Publication number 10086 - Revision Jan. 2013

The information and statements herein are believed to be reliable, but not to be construed as a warranty or representation for which we assume legal responsibility. Users should undertake sufficient verification.